



DESCODERM

alkoholisches Händedesinfektionsmittel

✓ dermatologisch empfohlen

✓ frei von Zusatzstoffen

- dermatologisch empfohlen für Allergiker und hautempfindliche Personen
- frei von potentiell allergisierenden Zusatzstoffen
- sporenfrei gefiltert



PRÄPARATETYP

Alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben der Hände. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe oder sonstige Zusatzstoffe, daher sehr hautverträglich. Dermatologisch empfohlen für die Händedesinfektion bei haut- bzw. allergieempfindlichen Personen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

ANWENDUNG

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 1,5 Minuten lang feucht gehalten.

WIRKUNGSSPEKTRUM

DESCODERM wirkt:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- levurozid
- virusinaktivierend lt. Gutachten: HBV/HIV, BVDV, HCV, Rota-, Vaccinia-, Noro-Viren

EINWIRKZEITEN

hygienische Händedesinfektion gem. VAH/DGKM/ EN1500	3ml- konz. 30 Sek.
chirurgische Händedesinfektion gem. VAH/DGKM/ EN12791	konz. 1,5 Min.
bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGKM/VAH	konz. 15 Sek.*
Tuberkulose-Bakterien (M.terrae)	konz. 30 Sek.
wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV/HIV/HCV/ Vaccinia/BVDV/Grippe-/Influenza-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI Empfehlung)	konz. 15 Sek.
Rota-Viren	konz. 15 Sek.*
Noro-Viren (MNV)	konz. 1 Min.

* für die hygienische Händedesinfektion ist mindestens eine Einwirkzeit von 30 Sekunden einzuhalten



DR. SCHUMACHER GMBH
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld
Telefon +49 5664 9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM

DESCODERM *alkoholisches Händedesinfektionsmittel*

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten:

Wirksamer Bestandteil: 63,1 g 2-Propanol

Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
150 ml Kittelflasche	20 x 150 ml	00-401-0015AT
500 ml Flasche	20 x 500 ml	00-401-005AT
1 L Flasche	12 x 1 L	00-401-010AT

DOSIERHILFEN

Euro-Wandspender

BESONDERE HINWEISE

Entzündlich. Reizt die Augen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten- Nicht rauchen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.

GUTACHTEN

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt/M.:

Gutachten zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien (gem. DIN EN 1500/DIN EN 12791).

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin

Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit.

Gutachten zur Noro-Viren Wirksamkeit gem. EN 14476.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:

Gutachten zur Rota-Viren-Wirksamkeit.

Gutachten zur BVDV-Wirksamkeit (HCV) gem. RKI/DVV Leitlinie 2008.

Gutachten zur Vacciniavirus-Wirksamkeit gem. RKI/DVV Leitlinie 2008.

Wirksamkeitsbestätigung gegen H1N1/H5N1-Viren.

Dr. Appl, Hautschutzzentrum Berlin:

Fallbeobachtungsstudie Descoderm.

U.S. Play, Harald Riedl, Dresden:

Erfahrungsbericht über die Anwendung zur Desinfektion von Bowlingschuhen.

Dr. Voss, Dermatest GmbH, Münster:

Dermatologische Prüfung zur Hautverträglichkeit (Epikutantest).

ZULASSUNG / LISTUNGEN

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH. Eingetragen in die Desinfektionsmittelliste des RKI gemäß § 18 IfSG. Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.ihv-viruzidie-liste.de).

DESCODERM entspricht den Anforderungen der EU-Biozidprodukte-Verordnung.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

UMWELTINFORMATION

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.

